

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NUORO

- MANUALE UTILIZZO GPS




*ACCENSIONE
DEL PALMARE
X7*

*Tenere
premuto il
tasto I/O, in
basso a destra
sulla tastiera,
ed attendere la
comparsa della
pagina in foto.*



Premere sul simbolo per abilitare
il *Telefono* ed il *Bluetooth*,

Si aprirà una nuova finestra




- Premere :
- Bluetooth ed attendere che il pannello diventi rosso.
- Phone ed attendere che il pannello diventi rosso.
- Dopo premere “DONE”
In basso a sinistra, del display



➤ Premere :

➤ Premere **“DONE”**, in basso a sinistra del display, per tornare alla videata principale




- *Start* in alto a sinistra del display, ed attendere la nuova videata.
- INIZIARE LA PROCEDURA DI CONNESSIONE




➤ PROCEDURA DI CONNESSIONE

➤ Premere "Setting"




➔ PROCEDURA DI CONNESSIONE

➔ Premere “*Connections*”




➤ PROCEDURA DI CONNESSIONE

➤ Premere “*Connections*”



➤ PROCEDURA DI CONNESSIONE


➤ Premere “*Manage existing connections*”



➤ PROCEDURA DI CONNESSIONE

➤ Connessione GPRS di TIM (in questo caso) verso Internet, per connettersi al sistema.

➤ Tenete premuto fino a quando non compare la videata di connessione.



➔ PROCEDURA DI CONNESSIONE

➔ Premere “*Connect*”.


ATTENZIONE:

Non toccare mai DELETE

Verrebbe distrutta la
configurazione di
connessione.


Rivolgersi all'assistenza tecnica.

335'57'46'083




➤ PROCEDURA DI CONNESSIONE

- In questa foto si vede l'attimo della connessione
- Attendere che compaia sulla barra superiore del display il simbolo di avvenuta connessione "H"




➤ PROCEDURA DI CONNESSIONE

- Compare sulla barra superiore del display il simbolo di avvenuta connessione "H"




➤ PROCEDURA DI CONNESSIONE

- Premere OK per tornare alla pagina iniziale.



➤ PROCEDURA DI CONNESSIONE

- Premere X per tornare alla pagina iniziale.




➤ PROCEDURA SOFTWARE DI RILIEVO

- Premere *START* per lanciare il programma di rilievo *MERCURIO*



➤ PROCEDURA SOFTWARE DI RILIEVO

➤ Premere *MERCURIO*, per avviare il programma




PROCEDURA SOFTWARE DI RILIEVO

- Premere OK, per avviare il lavoro utilizzando il file di base, utile per avere il sistema Catastale di riferimento, altrimenti digitare CREA e dare un nuovo nome, e andare avanti. Le coordinate fornite dal sistema risulteranno nel sistema WGS_84, comunque utili nella elaborazione PREGEO.




➤ PROCEDURA SOFTWARE DI RILIEVO

- Premere **CONNETTI**, per avviare la connessione al sito per ottenere le correzioni in Real Time (RTK).




➤ PROCEDURA DI CONNESSIONE

➤ Premere >>>>,
per continuare




➤ PROCEDURA SOFTWARE DI RILIEVO

- Premere “*ignora altezza base*” o “*calcola*” l'altezza effettiva. Per h base s'intende l'altezza del GR3, che va sommata a quella dell'asta.
- Premere >>>>
- Premere *conferma* alla pagina successiva.



➤ PROCEDURA SOFTWARE DI RILIEVO

- Premere la selezione dello Stream data , e selezionare *Net1;Geot.....*
- Premere *connetti*
- Premere >>>>
- In caso di perdita del segnale durante le misurazioni, andare su opzioni in basso a sinistra della medesima pagina e selezionare l'icona del telefono, si tornerà a questa videata, a questo punto premere aggiorna e dopo ripetere la procedura di cui sopra.



➤ PROCEDURA SOFTWARE DI RILIEVO

- E' fortemente consigliato di *NON CREARE* (alternativa per utenti esperti)


Indicate il tipo di strumento, località ed operatore, MA SONO CAMPI NON OBBLIGATORI, sono per memoria del rilievo.



➤ PROCEDURA SOFTWARE DI RILIEVO


- Premere *OK*, in quanto è stata effettuata la connessione.
- Premere >>

1




➤ PROCEDURA SOFTWARE DI RILIEVO

- Premere “*Misura*”, per iniziare il lavoro.
- Tutte le altre funzioni vanno utilizzate dagli utenti esperti, anche a seguito dei corsi formativi del Collegio.




➤ PROCEDURA RILIEVO

- Accertarsi che compaia in alto a destra il simbolo *FX*, significa che si opera in Real Time precisione massima, se compare *FL* (FLOAT) i dati hanno uno scarto eccessivo, se compare *STD*, si opera in assenza di correzione, significa che si è perso il segnale dovuto alla connessione o fuori campo. I dati PREGEO devono essere tutti *FX*
- Premere “*Inizio*”, per registrare i punti.
- Il campo *nome* (numerico) si aggiorna automaticamente, ma si può cambiare (es. 200), premendo *descrizione*, si trovano le più utilizzate, altrimenti digitare il caso specifico. Per modificare l'altezza del GPS premere sull'icona centrale.
- Premere ESC a fine lavoro.




➤ PROCEDURA DI SCONNESSIONE

- Premere “Fine”.
- Poi salva con nome” a scelta”.
- Seguire le istruzioni per uscire dal programma.




➤ PROCEDURA DI SCONNESSIONE

- Premere “H”, per scollegare la connessione telefonica su Internet.
- Premere Disconnect



➤ PROCEDURA DI SCONNESSIONE

- Premere, nella schermata principale, dopo la disconnessione telefonica, il simbolo Bluetooth o Phone, compare questa pagina premere **BLUETOOTH** e poi **PHONE**.
- Premere Done, in basso a sinistra.



➤ PROCEDURA DI SCONNESSIONE

➤ Spegner il palmare X7.

